

Beylerce

Vass3R12s411-415



 Collection Vassal-Montpellier

2095Mtp1


Beylerce
~~Bogaz Ker~~ (par erreur)
3 R12 s 411-415
cl 10 planche 13A6

10-13A6
Beylerce
~~Bogaz Ker~~

X

10-13A6

Beylerce
~~Bogaz Ker~~
















Désignation : ~~Bogaz Ker~~ Beylerce

Clos 10 planche 13 - Rang A - 6 Souche

Vigueur : 1. 1/2

Date de Véraison : 7.8.63

Date de maturité : 23.9.63

Pourriture : 1 +6

GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - C. 15

BAIE : TG - G - (M) - P. 18x16

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 3 disc. - sph. - (ell). - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 2

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 4

s 4 3 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 /

Désignation : ~~Bogaz Ker~~ Beylerce

Clos 10 Planche 13 Rang A Souche 6

Vigueur :

Date de Véraison : 31-7-64

Date de Maturité : 27-8-64 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

Pédoncule : (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 21x18

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 5 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 2 10 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 4 Obov. - cyl. - fus.

s 4 2

s 5 2 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller : 0 (1) 2 3 4 5

Miller : (0) 1 2 3 4 5

Désignation : ~~Bogaz Ker~~ Beylerce

Clos 10 planche 13 - Rang A - Souche 6

Vigueur : 4

Date de Véraison : 5.8.65

Date de maturité : 13.9.65 +4

Pourriture : 0 14

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P. 19x18

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 4 disc. - sph. - (ell). - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 4

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 5

s 4 0 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 1

Pédoncule : L - (M) - (C)

DESIGNATION : ~~Bogaz Ker~~ ~~Inconnu~~ Beylerce

CLOS 10 PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : 3

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 2-8.67

Date de maturité : 6.9.67

Pourriture : 0 +3

Pédoncule : C

Millerandage : 0,5

GRAPPE : (G) 21 - M - P : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) 18x16 - P.

disc. - sph. - (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 9

s 3 12 avec (pépins) - apyrène.

s 4 8 Jus : (inc). - coloré.

s 5 11

Année : 1963

Emplacement ...10.13 A 6...... Désignation ~~Bogaz kar~~ Beylerce

	Nombre total	DATES							
		1.4	8.4	12.4					
1	4	1	2	2					
2									
3									
4									
5									

s.-soulées (2–5)

3 ⌊4 / 7

D le 8.4.63 ×

+3

Année : 1964

Emplacement ...10.13 A.6...... Désignation ~~Bogaz ker~~ Beylerce

	Nombre total	DATES							
		1.4							
1	6	0							
2	6	4							
3	6	3							
4	~~6~~ soulées								
5	coulées								

D le 1-4-64 × (+4)

19 ⌊18 / 10

Année : 1965

Emplacement ..10.13A6...... Désignation ...~~Bagaz ker~~ Beylerce...

	Nombre total	DATES						
		31,3	5.4					
1	6	1	3 x					
2	4	1	4 x					
3	5	2	4 x					
4	5	2	5 x					
5	4	2	2 x					

14 | 24
6

D 3.4.65 a +6

Année : 1966

Emplacement ..d10 P13A6...... Désignation ...~~Bogaz ker~~ Beylerce...

	Nombre total	DATES						
		21.3						
1	6	1						
2	~~4~~ 6	3 x						
3	10	2						
4	6	4 x						
5	4	3 x						

D le 21-3-1966 +9

46 | 32
140 14

Désignation : ~~Bogaz ker~~ Beylerce

Clos 10 Planche 13 Côte A Rang 6 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzees 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carmine (3) - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 3° et de la 6° feuille detachees sera notés.

Rennes 5,63

Nº ordre Beylerce

<u>Désignation</u> : ~~Bogaz Ker~~

Clos 10 Planche 13 côté A rang 6 souche (I) 2 3 4 5

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS.</u>

<u>Colonne</u>

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement (I) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement (9).

(I) <u>FLEUR</u>.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5,63

Nº ordre Beylerce

Désignation : ~~Bogaz ker~~

Clos 10 Planche 13 Côté A 6 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert (3).

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert (3).

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Beylerce ~~Bogaz ker~~

Clos 10 Planche 13 Côté A rang 6 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
araneéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
araneéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Gausseraud 8/63

Nº d'ordre

Désignation ~~Bagaz Izar~~ Beylerce

VASSAL 10 planche 13 côté 1 Nº 6 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long (6).

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Calvo 68

Beylerce

Dénomination ..~~Bogaz ker~~..

Planche .... Côté ..10..13..A.6.. Rang .... souche 1-2-(3)-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2) moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2) sur les nœuds, non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12-64

Beylerce

N° d'ordre : 2095.01 Désignation : ~~Bogaskère~~

Origine :

Emplacement : cl 10 pl 13 - A6

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3. ☿
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 71